



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав Удмуртии)

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
ТАЗАЛЫКЕЗ УТЁНЪЯ
МИНИСТЕРСТВО

почтовый адрес: пер. Интернациональный, 15
г. Ижевск, 426008
тел.: (3412) 60-23-00, факс: (3412) 60-23-23,
e-mail: info@minzdrav.udmlink.ru
ОКПО 00086740, ОГРН 1021801177100,
ИНН/КПП 1831044979/184101001

20.03.2019 № 02811/12-13

Главным врачам
Государственных учреждений
здравоохранения УР

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики направляет приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 953н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при юношеском артрите с системным началом» (далее – Стандарты) для организации работы в соответствии со Стандартами.


Заместитель министра

И.И. Амбражук

Макарова О.В.
60-23-37



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздрав России)



П Р И К А З

29 декабря 2018 г.

№ 9534

Москва

Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при юношеском артрите с системным началом


В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2015, № 10, ст. 1425; 2017, № 31, ст. 4791) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при юношеском артрите с системным началом согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. № 777н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при юношеском артрите с системным началом» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26488).

Министр

В.И. Скворцова



Приложение к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «29» декабря 20 18 г. № 953Н

**СТАНДАРТ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ЮНОШЕСКОМ АРТРИТЕ С
СИСТЕМНЫМ НАЧАЛОМ**

Возрастная категория пациента: дети

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости

Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости

Осложнения: вне зависимости

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365

Нозологические единицы (код по МКБ X¹):

M08.2 Юношеский артрит с системным началом

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления ²	Усредненный показатель кратности применения
B01.029.001	Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный	1	1
B01.040.001	Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный	1	1

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
B01.029.002	Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный	1	3
B01.040.002	Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный	1	25

2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним профессиональным образованием

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных препаратов ³	0,69	26
A11.01.002	Подкожное введение лекарственных препаратов ⁴	0,29	13
A11.01.002	Подкожное введение лекарственных препаратов ⁵	0,01	104
A11.01.002	Подкожное введение лекарственных препаратов ⁶	0,01	26

2.3. Лабораторные методы исследования

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A09.05.009	Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови	1	26
A09.05.010	Исследование уровня общего белка в крови	1	26
A09.05.017	Исследование уровня мочевины в крови	1	26
A09.05.020	Исследование уровня креатинина в крови	1	26
A09.05.021	Исследование уровня общего билирубина в крови	1	26

A09.05.022	Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови	1	26
A09.05.030	Исследование уровня натрия в крови	1	26
A09.05.031	Исследование уровня калия в крови	1	26
A09.05.041	Определение активности аспаратаминотрансферазы в крови	1	26
A09.05.042	Определение активности аланинаминотрансферазы в крови	1	26
A09.05.046	Определение активности щелочной фосфатазы в крови	1	26
A09.05.054.002	Исследование уровня иммуноглобулина А в крови	1	26
A09.05.054.003	Исследование уровня иммуноглобулина М в крови	1	26
A09.05.054.004	Исследование уровня иммуноглобулина G в крови	1	4
A09.05.206	Исследование уровня ионизированного кальция в крови	1	26
A12.06.010	Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК	1	4
A12.06.015	Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови	1	26
B03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	1	26
B03.016.006	Общий (клинический) анализ мочи	1	26

2.4. Инструментальные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A03.26.001	Биомикроскопия глаза	1	4
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1	4

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата ⁷	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД ⁸	СКД ⁹
A12AX	Кальция препараты, в комбинации с другими препаратами					
		Кальция карбонат+Колекальциферол	0,3	мг+ме	500+400	182500+146000
H02AB	Глюкокортикостероиды					
		Дексаметазон	0,01	мг	10	50
		Метилпреднизолон	0,2	мг	12	4 380
		Метилпреднизолон	0,1	мг	250	1 250
		Преднизолон	0,1	мг	15	5 475

J01DE	Цефалоспорины четвертого поколения					
		Цефепим	0,1	г	4	40
J01GB	Аминогликозиды другие					
		Амикацин	0,1	мг	600	6 000
L01BA	Фолиевой кислоты аналоги					
		Метотрексат	0,5	мг	15	780
L04AB	Фактора некроза опухолей-альфа (ФНО-альфа) ингибиторы					
		Адалимумаб	0,01	мг	40	1 040
		Этанерцепт	0,01	мг	25	2 600
L04AC	Интерлейкина ингибиторы					
		Канакинумаб	0,29	мг	300	3900
		Тоцилизумаб	0,69	мг	320	8 320
L04AD	Кальциневрина ингибиторы					
		Циклоспорин	0,05	мг	200	73 000
M01AC	Оксикамы					
		Мелоксикам	0,1	мг	10	140

M01AX	Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты другие					
		Нимесулид	0,1	мг	200	2 800
R06AE	Пиперазина производные					
		Цетиризин	0,01	мг	5	35
R06AX	Антигистаминные препараты системного назначения другие					
		Дезлоратадин	0,01	мг	5	35

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

² Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

³ Для лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием - тоцилизумаб.

⁴ Для лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием - канакинумаб.

⁵ Для лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием - этанерцепт.

⁶ Для лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием - адалимумаб.

⁷ Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.

⁸ Средняя суточная доза (рассчитывается исходя из усредненной массы тела ребенка).

⁹ Средняя курсовая доза.

Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускается и случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 № 48, ст. 6724; 2015, № 10, ст. 1425; 2017, № 31, ст. 4791).

Список рассылки:

БУЗ «Алнашская РБ МЗ УР»
БУЗ «Балезинская РБ МЗ УР»
БУЗ «Вавожская РБ МЗ УР»
БУЗ «Воткинская РБ МЗ УР»
БУЗ «Глазовская МБ МЗ УР»
БУЗ «Граховская РБ МЗ УР»
БУЗ «Дебесская РБ МЗ УР»
БУЗ «Завьяловская РБ МЗ УР»
БУЗ «Игринская РБ МЗ УР»
БУЗ «Камбарская РБ МЗ УР»
БУЗ «Каракулинская РБ МЗ УР»
БУЗ «Кезская РБ МЗ УР»
БУЗ «Кизнерская РБ МЗ УР»
БУЗ «Киясовская РБ МЗ УР»
БУЗ «Красногорская РБ МЗ УР»
БУЗ «Мало-Пургинская РБ МЗ УР»
БУЗ «Сарапульская РБ МЗ УР»
БУЗ «Селтинская РБ МЗ УР»
БУЗ «Сюмсинская РБ МЗ УР»
БУЗ «Увинская РБ МЗ УР»
БУЗ «Шарканская РБ МЗ УР»
БУЗ «Юкаменская РБ МЗ УР»
БУЗ «Як-Бодьинская РБ МЗ УР»
БУЗ «Ярская РБ МЗ УР»
БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»
БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР»
БУЗ УР «Сарапульская ГБ МЗ УР»
БУЗ УР «Воткинская ГБ № 1 МЗ УР»
БУЗ УР «Сарапульская ГДБ МЗ УР»
БУЗ УР «Воткинская ГДБ МЗ УР»
БУЗ УР «ДГП № 1 МЗ УР»
БУЗ УР «ДГКП № 2 МЗ УР»
БУЗ УР «ДГКП № 5 МЗ УР»
БУЗ УР «ДГП № 6 МЗ УР»
БУЗ УР «ДГКП № 8 МЗ УР»
БУЗ УР «ДГП № 9 МЗ УР»
БУЗ УР "ГП № 5 МЗ УР"
БУЗ УР "ГБ № 3 МЗ УР"
БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР»
БУЗ УР "ГКБ № 7 МЗ УР"
БУЗ УР «ГКБ № 8 МЗ УР»